

# Hand-out

WebDesignEditor3+

# Inhoudsopgave


<b>1. Vijf verschillende standen</b>	<b>2</b>
1.1 Pc-stand	2
1.2 Tablet & Smartphone	3
<b>2. De 'Onzichtbare sectie'</b>	<b>4</b>
<b>3. Het beheren van de WebDesignEditor</b>	<b>5</b>
3.1 Algemene opties	6
3.2 Secties	7
3.3 Achtergronden	8
3.4 Rijen en kaders homepage	9
3.4.1 Kader toevoegen	10
3.5 Webfonts	11
3.6 Lay-out wijzigen	12
3.6.1 Algemeen	12
3.6.2 Footer	13
3.6.3 Groepspagina's	13
3.6.4 Homepage	14
3.6.5 Menu	14
3.6.6 Module opties	15
3.6.7 Speciaal	15
3.8 Cookie melding	16
3.9 Twitter Opties	16
3.10 Facebook opties	16

# 1. Vijf verschillende standen

Om de website er goed uit te laten zien op elk beeldscherm is het design onderverdeeld in vijf verschillende standen:

1. Pc-stand, maximale breedte (992 - 1200 pixels voor content met uitloop links en rechts naar oneindig)
2. Tablet stand landscape (992 - 786 pixels)
3. Tablet stand portrait (768 - 480 pixels)
4. Smartphone landscape (480 - 320)
5. Smartphone portrait. (320 pixels)

## 1.1 Pc-stand



**1) De Banner:** Hier vind men het logo van de website. Deze is aan te passen in: Paginabeheer > onzichtbare sectie > logo.

Complexe Logo-banners over de gehele breedte hebben drie verschillende standen: LogoL(1200px), LogoM(786px), LogoS(480px), één voor elk scherm. Dit is eenvoudig toe te voegen door in Paginabeheer > onzichtbare sectie drie mapjes aan te maken met LogoL, LogoM en LogoS. Het systeem zal zichzelf aanpassen.

**2) Menusysteem:** Zie 3.6.5 Menu.

**3) Slider:** Grote afbeeldingen kunnen toegevoegd worden als slider. Dit gebeurt in: Modulebeheer > Slider > Slider toevoegen. De afbeeldingen moeten minimaal 1920px breed zijn. Zie de instructievideo

[vimeo.com/329736522](https://vimeo.com/329736522)

**4) Achtergrond:** Zie 3.3. Achtergronden.

**5) Kaders:** Zie 3.4 Kaders homepage.

## 1.2 Tablet & Smartphone

Basisschool De Globe | Westerlaan 51 | Support@schoolsunited.eu | 038 20 200 60



Basisschool  
De Globe

Dit is een demo website van:  
 **SchoolsUnited**  
PR en Communicatieplatform  
voor het primair onderwijs!



Op Basisschooldeglobe mogen kinderen zichzelf zijn !

**Basisschool De Globe**

Op basisschool De Globe mogen kinderen zichzelf zijn. We gaan uit van de uniekheid van ieder kind en afhankelijk van zijn of haar behoeften bepalen we welke leerdoelen het beste bij het kind passen. Onze school vindt het

Basisschool De Globe | Westerlaan 51 | Support@schoolsunited.eu | 038 20 200 60



Basisschool  
De Globe

Dit is een demo website van:  
 **SchoolsUnited**  
PR en Communicatieplatform  
voor het primair onderwijs!




Op Basisschooldeglobe mogen kinderen zichzelf zijn !

Op Tablet en op de Smartphone worden de rijen met knoppen vervangen door het zogenaamde **'hamburgermenu'**. Linksboven in deze standen vind je een icoon met drie streepjes. Door daarop te klikken klapt het menusysteem uit.

## 2. De 'Onzichtbare sectie'

Onlosmakelijk met het ontwerpen en aanpassen van de website binnen de WDE3+ is de zogenaamde 'onzichtbare sectie' verbonden (Paginabeheer > Onzichtbare sectie). **De diverse tekstpagina's die nodig zijn voor het ontwerp vind je daar terug.**



**Logo:** Hier vind je alles boven de menu strook op de website.

**Kolom(x):** Dit zijn tekstpagina's. Hier kan je stukken tekst bewerken die getoond worden in de kaders op de homepage van de website. Je kan oneindig veel kolommen toevoegen. In hoofdstuk drie wordt uitgelegd hoe je gebruik kan maken van deze kolommen.

**Footer:** Hier kan je de tekst in de footer bewerken.

### 3. Het beheren van de WebDesignEditor

Aanpassingen van de algemene layout van de website worden gedaan onder het kopje “WebDesignEditor” (Instellingen > WebDesignEditor). Als je dit icoon niet ziet staan, dan heeft de beheerder van de website je geen rechten gegeven om veranderingen aan te brengen in het design.



Wanneer je op het icoon hebt geklikt, vind je het hoofdmenu van de WDE3+ aan de linkerkant van je beeldscherm. In de afbeelding hieronder zie je hoe de paragrafen van dit hoofdstuk zijn verdeeld.

Instellingen	
Algemene opties	3.1
Secties	3.2
Achtergronden	3.3
Rijen en kaders homepage	3.4
Webfonts	3.5
Lay-out wijzigen	3.6
Intranet Lay-out wijzigen	3.7
Cookie-melding	3.8
Twitter-opties	3.9
Facebookopties	3.10
Alle opties exporteren	
Lay-out-opties exporteren	3.11
Template importeren	

## 3.1 Algemene opties

The screenshot shows the 'WebDesignEditor' settings interface. It is divided into several sections, each with a numbered callout (1-14) on the right side. The sections and their settings are as follows:

- 1** Metatags steekwoorden: basisschool de Globe, basisschool, po, onderwijs, educatie, groepen, leerkrachten, website, interactief
- 2** Metatags omschrijving: Basisschool de Globe is een demonstratieschool van SchoolsUnited. De school bestaat dus niet echt, we gebruiken deze school om het webplatform voor de basisschool uit te leggen. Veel succes met onze producten, team SchoolsUnited.
- 3** Hier kun je paginanummers opgeven, deze kunnen worden gebruikt in verwijzingen in het template (Intranet): Contact (85), Up & Download (133), Fotoalbum (221), Kalender (68), Inloggen (130), Nieuwsitems (77), Nieuwsbrief (105), Zoeken (74)
- 4** Gebruik rijen op de hoofdpagina: Ja (selected), Nee
- 5** Zoekveld activeren: Naast het logo, rechts in de menubalk (selected), Nee
- 6** Menutype: WDE2-menu, WDE3-menu (Megamenu) (selected)
- 7** Menu - volle breedte: Ja (selected), Nee
- 8** Menu - uitlijning: links (selected), rechts, gecentreerd
- 9** Menu - positie: boven slider (selected), onder slider
- 10** Menu - positie logo: rechts, links (selected)
- 11** Nieuwsdatum tonen: Ja, Nee (selected)
- 12** Sectie header over de gehele breedte?: Ja (selected), Nee
- 13** Thema header kleur (mobiel Android): b5d772 (selected)
- 14** Google Analytics trackingcode: (empty field)

- 1) Dit zijn steekwoorden die je ingeeft om de website vindbaar te maken, als mensen deze woorden googelen komt jullie website tevoorschijn.
- 2) Wanneer je wordt gevonden binnen Google, verschijnt er bij een resultaat altijd een paar zinnen met omschrijving. Je kunt hier invullen wat er getoond wordt.
- 3) Dit onderdeel wordt niet gebruikt in de WDE3+.
- 4) Dit onderdeel zet je altijd aan.
- 5) Hier kan je beslissen of en waar je een zoekfunctie wilt plaatsen.
- 6) Door het menutype op "WDE3-menu (megamenu)" te zetten activeer je het hamburgermenu zoals eerder vertoond. Dit laat je altijd op deze stand staan.
- 7) Je kan er voor kiezen om de menubalk over de gehele breedte van de website te tonen. Dit geeft een wijds effect, vooral op de PC interface.
- 8) Je kunt het menu links uitlijnen, rechts uitlijnen of centreren.
- 9) Je kunt het menu boven of onder de slider plaatsen.
- 10) Je kunt het logo links of recht uitlijnen, dit kan ook in Paginabeheer > onzichtbare sectie > logo.
- 11) Hier beslis je of de datum getoond wordt bij het meest recente nieuws.
- 12) De pagina's onder de verschillende menu-kopjes (secties) kunnen bovenaan een afbeelding bevatten, hier beslis je of de afbeelding over de gehele breedte getoond wordt.
- 13) Deze kleur is, op mobiele versie van de website, terug te zien in het tabblad.
- 14) Wanneer je wilt werken met Google Analytics (tool om te analyseren hoe bezoekers zich gedragen op de website) kun je hier de tracking code invoeren.



## 3.2 Secties

Onder: Instellingen > WebDesignEditor > Lay-out wijzigen > Menu, kan je de algemene kleuren van het menu bepalen, dit wordt in paragraaf 3.6.5 verder uitgelegd. De thema headers (onderstaande afbeelding) geven elke individuele knop binnen het menu een andere kleur.

WebDesignEditor			
Themaheaders			
sectienaam	Secties:		
sectienaam	Secties:	Kleur knop	Kleur submenu
De School	<i>header1.jpg ( x pixels)</i>	<input type="button" value="Bestand kiezen"/> <input type="button" value="Geen bestand gekozen"/> <input type="button" value="Bestand uploaden"/>	<input type="button" value="b61d23"/>
Nieuws	<i>header5.jpg ( x pixels)</i>	<input type="button" value="Bestand kiezen"/> <input type="button" value="Geen bestand gekozen"/> <input type="button" value="Bestand uploaden"/>	<input type="button" value="69b548"/>
Contact	<i>header8.jpg ( x pixels)</i>	<input type="button" value="Bestand kiezen"/> <input type="button" value="Geen bestand gekozen"/> <input type="button" value="Bestand uploaden"/>	<input type="button" value="649bc7"/>
Groepen	<i>header11.jpg ( x pixels)</i>	<input type="button" value="Bestand kiezen"/> <input type="button" value="Geen bestand gekozen"/> <input type="button" value="Bestand uploaden"/>	<input type="button" value="b61d23"/>
Team	<i>header24.jpg ( x pixels)</i>	<input type="button" value="Bestand kiezen"/> <input type="button" value="Geen bestand gekozen"/> <input type="button" value="Bestand uploaden"/>	<input type="button" value="e6c600"/>
Ouders	<i>header25.jpg ( x pixels)</i>	<input type="button" value="Bestand kiezen"/> <input type="button" value="Geen bestand gekozen"/> <input type="button" value="Bestand uploaden"/>	<input type="button" value="649bc7"/>
Brede School	<i>header26.jpg ( x pixels)</i>	<input type="button" value="Bestand kiezen"/> <input type="button" value="Geen bestand gekozen"/> <input type="button" value="Bestand uploaden"/>	<input type="button" value="cabb2b"/>
			<input type="button" value="Opslaan"/>

**Let op:** Onder Lay-out wijzigen vind je "Menu - hoofdknop achtergrondkleur". Wanneer je deze kleur kiest dan worden alle knoppen dezelfde kleur.

Lay-out wijzigen	
Intranet Lay-out wijzigen	Footer
Twitter-opties	Groespagina's
Facebookopties	Homepage
Alle opties exporteren	Menu
Lay-out-opties exporteren	Menu - achtergrondkleur
Template importeren	Menu - lettertype
	Menu - lettergrootte
	Menu - letterstijl
	Menu - achtergrond dikte rand
	Menu - hoofdknop achtergrondkleur



## 3.3 Achtergronden

Alles met betrekking tot de achtergrond(en) van de website kun je hier instellen.

**WebDesignEditor**

**Achtergronden:**

Hier kun je achtergronden definiëren, de standaard afbeelding en de afbeelding op datum zijn dominantanter dan een achtergrondkleur/verloop:

Licentiecode thema-achtergronden:  ✓

Achtergrondkleur:  20%  30%  70%  
 70%  100%

Afbeelding verbergen bij kleinere schermen:

Achtergrondafbeelding vastzetten:

Achtergrondafbeelding schalen:

Achtergrondafbeelding:

Start datum:  Stop datum:

of

1) Wanneer er geen code staat, dan kun je daar als code '**achtergronden!**' invoeren. Er verschijnt dan een groen vinkje. Onze designer heeft een aantal ontwerpen gemaakt die mogelijkterwijs passen bij speciale dagen van het jaar. Dit wordt nader uitgelegd bij punt 7.

2) Je kan hier het verloop van de achtergrondkleuren kiezen.

Om de kleuren naar wens te laten verlopen moet de verdeling goed zijn. De procenten betekenen de positie, 0% betekent de bovenkant van de pagina, 100% is de onderkant. Alle procenten hiertussen staan in verhouding met het verloop van de pagina. **De procenten bepalen dus de locatie en hoogte van een bepaalde kleur.**

3) Op mobiel en tablet, (hamburgermenu) wordt een achtergrondafbeelding niet meer getoond, de kleuren wel.


4) Je kunt de achtergrond 'vastzetten' t.o.v. de content. Wanneer je dan een lange pagina hebt, beweegt de achtergrond niet mee.

5) De achtergrond schaal wel of niet mee met de hoogte en breedte van het scherm. Meestal wil je dat op ja hebben staan om de verhouding van de items op de achtergrond min of meer in lijn te houden met wat je op de voorgrond ziet.

6) Hier kan je een achtergrond toevoegen. Wanneer je voor een achtergrond hebt gekozen zullen de kleur verlopen met de percentages geen enkel effect hebben. Als je de achtergrond verwijderd dan zullen de kleuren weer zichtbaar zijn.

7) Je kunt op bepaalde dagen, bijvoorbeeld met pasen, sinterklaas en kerst, een achtergrond kiezen die alleen op die dag verschijnt.

Ieder jaar op hetzelfde moment vindt er dan een herhaling plaats. Klik op '**+ achtergrond toevoegen**' als je nog een afbeelding wilt en klik op het vuilnisbakje als je deze wilt verwijderen.



## 3.4 Rijen en kaders homepage









De content van de homepage wordt verdeeld in kaders met informatie. Deze kunnen bestaan uit modules en uit tekstpagina's. Deze kaders worden dan weer onderverdeeld in rijen.

In de rijen worden kaders toegevoegd, elke rij heeft een bepaalde categorie, hier binnen voeg je de kaders toe die overeenkomen met elkaar. Zo hou je de website overzichtelijk en kan je de kaders beter uitlijnen. De totale breedte van alle kaders samen is 6, Als je dus drie kaders naast elkaar wil plaatsen hebben ze allemaal een breedte van 2.

In het voorbeeld hieronder wordt het systeem als volgt opgedeeld:

Gelijk onder de slider begint de eerste rij met een slogan (6 kolommen breed). Daar onder begeeft zich een rij met twee kaders, elk drie breed. Je ziet onder type wat voor soort kader het is: een tekstpagina (dikgedrukt) of een module.

Ook zie je dat de slogan een automatische hoogte (0) heeft. De hoogte van de kaders in "Rij 1" is door de designer vastgezet. Helemaal rechts staat dat ieder kader ook daadwerkelijk gepubliceerd is. Wanneer je op de tekstpagina 'Welkom' klikt, ga je direct naar die pagina toe om aan te passen.

WebDesignEditor						
Rijen en kaders homepage						
Rijen	Kaders	Titel	Type	Aantal kolommen	Hoogte	Gepubliceerd
 (5)		Slogan				ja
	  (0)		Tekstpagina: Slogan	6	auto	ja
 (10)		Rij 1				ja
	  (0)		Tekstpagina: Kolom1	3	420	ja
	  (5)		SchoolApp	3	420	ja

Wil je een direct beeld bij de functies van de rijen en kaders homepage? Kijk dan de instructie video: [vimeo.com/329417842](https://vimeo.com/329417842)

### 3.4.1 Kader toevoegen

- 1) Titel van het kader.
- 2) Hier kun je een afbeelding uploaden, en deze is dominantanter dan de titel.
- 3) Achtergrondkleur van de kop.
- 4) Letterkleur van de kop.
- 5) Koptype, bij 'instellingen > lay-out wijzigen > algemeen' definieer je de koppen (H1 t/m H6) en hier kies je dus 'relatief' de koppen.
- 6) 1 tot 6 kolommen breed. 6 is de hele breedte, 3 is de helft en 2 is 1/3 van de pagina. 1 is het kleinst.
- 7) Minimale hoogte in pixels. Als het kader verder gevuld wordt kan het zijn dat deze de minimale hoogte overschrijdt. Vul 0 in voor automatische hoogte.
- 8) Kleur van de letters in het kader.
- 9) Achtergrondkleur van het kader.
- 10) Randbreedte kader in pixels.
- 11) Kleur van de rand.
- 12) Wil je de hoeken afronden, geef hier dan het aantal pixels in. Hoe hoger, hoe ronder.
- 13) **Hier kies je het type kader.** Een keuzemenu klapt uit, kies de juiste optie. Sla de pagina op. Open "kader eigenschappen" opnieuw dan verschijnt het kopje "pagina" bij tekstpagina's, of het kopje "categorie" bij modules. Kies hier de juiste optie.
- 14) Pagina keuze
- 15) Volgorde van het kader.
- 16) Rij waarin het kader zich bevind.
- 17) Publiceren ja of nee.

WebDesignEditor		
Kadereigenschappen		
Titel	<input type="text"/>	1
Kopafbeelding	<input type="text"/>	2
Achtergrondkleur kop	<input type="text"/>	3
Letterkleur kop	<input type="text"/>	4
Koptype	H1 ▼	5
Aantal kolommen breed	3 ▼	6
Hoogte	420 pixels. Geef 0 voor automatische hoogte.	7
Letterkleur	<input type="text"/>	8
Achtergrondkleur	<input type="text"/>	9
Randbreedte kader	0 ▼	10
Randkleur	000000	11
Afgeronde hoeken kader	0 ▼	12
Kadertype	Tekstpagina ▼	13
Pagina	Kolom1 ▼	14
Volgorde	0	15
Rij	Rij 1 ▼	16
Gepubliceerd	<input checked="" type="checkbox"/>	17

Hier zie je dat er in stap A een tekstpagina is gekozen. Na het opslaan verschijnt "Pagina". Daar kun je de pagina's kiezen (stap B), die aangemaakt zijn onder paginabeheer > onzichtbare sectie (zie hoofdstuk 2).

Kadertype	Tekstpagina ▼	A
Pagina	Kolom1 ▼	B

Hier zie je dat er in stap A gekozen is voor een module. Na opslaan verschijnt "Categorie" onder stap B, Deze moet gekozen worden anders werkt de homepage niet. In stap C kies je hoeveel items er in de module geplaatst mogen worden, in dit geval dus 3.

Kadertype	Kalender ▼	A
Categorie	Kalender ▼	B
Aantal entries	3	C

## 3.5 Webfonts

Google stelt een aantal gratis webfonts (lettertypes) ter beschikking en daar maken we in de WebDesignEditor gebruik van.



Surf naar **fonts.google.com** om daar een indruk te krijgen van de vele lettertypes die er zijn. Klik op één van de fonts om er meer over te leren. Wanneer je een font wilt toevoegen kies je de juiste naam, in dit geval is dat 'Bungee' en 'Open Sans'. Rechts vul je de css-code in. Je ziet aan de beschikbare fonts min of meer hoe ze geschreven moeten worden:

**https://fonts.google.com/css?family=[naam van het font] (spatie = "+")**

WebDesignEditor

Hier kun je een Google Font-lettertype toevoegen aan het systeem. Ga naar [fonts.google.com](https://fonts.google.com) en kopieer de naam en de url van het lettertype. Voorbeeld: [https://fc](https://fonts.googleapis.com/css?family=Bungee)

Font familie naam	Link naar google webfont
<input type="text" value="Bungee"/>	<input type="text" value="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bungee"/>
<b>FILMQUIZ BRACHT Knappe EX-YOGI VAN DE WIJS</b>	
<input type="text" value="Open Sans"/>	<input type="text" value="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans"/>
Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs	

[+ webfont toevoegen](#)


**Let op!** Hoofdletters en kleine letters doen er in dit geval toe.

## 3.6 Lay-out wijzigen



In de afbeelding hierboven zie je hoe de indeling van de komende paragrafen is verdeeld.

### 3.6.1 Algemeen



Hier beheer je de lettertypes en kleuren van de tekst op de website. "Algemeen" betreft zich tot de grootste gedeelten tekst. De "Kop (x)" beheert de titels op de website. Ook de opmaak van: "formulieren, foto's, lijnen en link kleuren" is hier te vinden.

### 3.6.2 Footer

Footer	
Copyright - achtergrondkleur	<input type="text"/>
Copyright - letterkleur	000000
Footer - achtergrondkleur	94D50C Verloopt naar 94D50C
Footer - achtergrondkleur (gehele breedte)	94D50C Verloopt naar 94D50C
Footer - lettergrootte	10pt
Footer - lettergrootte	10pt
Footer - letterkleur	FFFFFF
Footer - letterkleur link	000000
Footer - letterkleur link	000000
Footer - lettertype	Open Sans
Footer - lettertype	Open Sans

Hier staan de verscheidene instellingen voor de footer onderaan de pagina's op de website. Noodzaak is wel dat onder, Paginabeheer > Onzichtbare sectie > Footer, de juiste tekst is ingevoegd. Zonder deze tekst zal de footer niet getoond worden. Let ook op dat in de WDE3+ er gewerkt wordt over de gehele breedte en je dus ook bij "Footer - achtergrondkleur (gehele breedte)" de juiste kleur kiest.

### 3.6.3 Groespagina's

Het instellen van de kleuren van de knoppen van de groespagina's doe je hier:

Groespagina's	
Groespagina - achtergrondkleur knoppen	FFFFFF
Groespagina - letterkleur knoppen	000000
Groespagina - kleur rand knoppen	1F9BDC
Groespagina - achtergrond muis hover achtergrondkleur	1F9BDC
Groespagina - letterkleur knoppen	FFFFFF
Groespagina - actieve kleur knoppen	FFFFFF
Groespagina - actieve letterkleur knoppen	000000
Groespagina - kleur horizontale lijn	1F9BDC



Je ziet rechts, bij de pagina van de groepen wat het effect is van wat je links hebt ingevoerd.



## 3.6.4 Homepage

Homepage	
Homepage - lettergrootte kop	15pt
Homepage - lettergrootte subkop	12pt
Homepage - letterkleur kop kolom 1	1F9BDC
Homepage - letterkleur kop kolom 2	1F9BDC
Homepage - letterkleur kop kolom 3	1F9BDC
Homepage - letterkleur subkop kaders	FFFFFF
Homepage - letterkleur subkop kolom 1	FF7F00
Homepage - letterkleur subkop kolom 2	FF7F00
Homepage - letterkleur subkop kolom 3	FF7F00
Homepage - lettertype kop	Open Sans
Kader - schaduwkleur rand	333333
Kaders - afgeronde hoeken (pixels)	5
Letterkleur modules kaders	FFFFFF
Letterkleur modules kolom 1	1F9BDC
Letterkleur modules kolom 2	1F9BDC
Letterkleur modules kolom 3	1F9BDC
Letterkleur modules links kaders	FFFFFF
Letterkleur modules links kolom 1	FF7F00
Letterkleur modules links kolom 2	FF7F00
Letterkleur modules links kolom 3	FF7F00
Nieuwsfoto breedte in procenten	100%
Nieuwsfoto uit de groepen breedte in procenten	100%
Quotes - lettergrootte	20pt
Quotes - letterkleur	FF0000
Quotes - lettertype	Open Sans
Slider - lettergrootte kop	20pt
Slider - letterkleur	FF66FF
Slider - letterkleur kop	184CA5
Slider - lettertype kop	Open Sans

Onder het kopje homepage vind je de algemene instellingen voor de lay-out van de homepage.

**Let op!** De instellingen onder “kader eigenschappen” zijn dominant over de instellingen onder “Lay-out wijzigen”

De afmetingen van de foto’s in de nieuwspagina’s kunnen hier ook ingesteld worden, gebruik dit om de kaders uit te lijnen op de homepage.

## 3.6.5 Menu

Menu	
Hamburgermenu - knopkleur	FFFFFF
Megamenu - achtergrondkleur	FF7F00 Verloopt naar FF7F00
Megasubmenu - letterkleur	
Menu - achtergrond dikte rand	0
Menu - achtergrondkleur	1F9BDC Verloopt naar 1F9BDC
Menu - achtergrondkleur muis boven hoofdknop	FF7F00 Verloopt naar FF7F00
Menu - afgeronde hoeken (pixels)	6
Menu - afstand boven/onder en links/rechts van de gehele menubalk	10 4
Menu - hoofdknop achtergrondkleur	
Menu - hoofdknop letterkleur	FFFFFF
Menu - hoofdknop marge boven/onder en links/rechts	8 15
Menu - lettergrootte	13pt
Menu - letterkleur muis boven hoofdknop	FFFFFF
Menu - letterstijl	bold
Menu - lettertype	Open Sans
Menu - ruimte tussen hoofdknoppen	10
Submenu - achtergrondkleur	FF7F00 Verloopt naar FF7F00
Submenu - achtergrondkleur muis boven menu	1F9BDC Verloopt naar 1F9BDC
Submenu - categoriekleur	333333
Submenu - lettergrootte	13pt
Submenu - lettergrootte categorie	13pt
Submenu - letterkleur knop	FFFFFF
Submenu - letterkleur muis boven menu	FFFFFF
Submenu - letterstijl	bold
Submenu - letterstijl categorie	bold
Submenu - randbreedte en -kleur	0 1F9BDC
Submenu - transparantie	90%

In dit onderdeel kun je het menu op heel veel verschillende punten inkleuren. Let op dat je de wijzigingen opslaat en dat je de website ververs om het effect ervan te zien. Wil je per sectie kleuren aanpassen, doe dat dan onder secties, zie hiervoor paragraaf 3.2 van deze hand-out.



### 3.6.6 Module opties

Module opties	
Groepspagina - achtergrondkleur sjabloon groepsblog voor nieuwsitems	FFAAAA
Hoofdtitel Lettergrootte	12pt
Hoofdtitel kleur	000000
Hoofdtitel letterstijl	normal
Module label1 Lettergrootte	15pt
Module label1 kleur	000000
Module label1 letterstijl	bold
Module label2 Lettergrootte	15pt
Module label2 kleur	000000
Module label2 letterstijl	bold
Subtitel - lettergrootte	12pt
Subtitel - letterkleur	000000
Subtitel - letterstijl	bold
Tabel - achtergrondkleur even rijen	E6EFC5
Tabel - achtergrondkleur kop	000000
Tabel - achtergrondkleur oneven rijen	FFFFFF
Tabelkop - letterkleur	000000

Het aanpassen van kleuren in tabellen die worden weergegeven, de letterstijl in bepaalde modules en de achtergrondkleur van de groepsblog voor nieuwsitems kan hier aangepast worden.

### 3.6.7 Speciaal

Speciaal	
Content achtergrondkleur	<input type="text"/>
Homepage - achtergrondkleur	<input type="text"/>
Logo - achtergrondkleur	<input type="text"/>
Logo - achtergrondkleur gehele breedte	<input type="text"/>
Tekstblok stijl 1 - achtergrondkleur	FFFFFF
Tekstblok stijl 1 - randbreedte en -kleur	0 000000
Tekstblok stijl 2 - achtergrondkleur	FFFFFF
Tekstblok stijl 2 - randbreedte en -kleur	0 000000
Tekstblok stijl 3 - achtergrondkleur	FFFFFF
Tekstblok stijl 3 - randbreedte en -kleur	0 000000
Tekstblok stijl 4 - achtergrondkleur	FFFFFF
Tekstblok stijl 4 - randbreedte en -kleur	0 000000
Tekstblok stijl 5 - achtergrondkleur	FFFFFF
Tekstblok stijl 5 - randbreedte en -kleur	0 000000
Zoekveld - afgeronde hoeken (pixels)	5
Zoekveld - letterkleur	7F7F7F

Hier vind je de overige instellingen. Je kunt hier de achtergrondkleur boven de website aanpassen (logo-achtergrondkleur en achtergrondkleur van de gehele breedte). Tevens kun je de achtergrondkleuren van bepaalde secties op de homepage aanpassen.

### 3.7 Intranet lay-out wijzigen

Deze optie komt te vervallen en wordt niet meer gebruikt in de WDE3+

### 3.8 Cookie melding

WebDesignEditor	
Cookie-melding	
Achtergrondkleur	<input type="text" value="ffffff"/>
Tekstkleur	<input type="text" value="016f64"/>
Achtergrondkleur knop	<input type="text" value="016f64"/>
Tekstkleur knop	<input type="text" value="ffffff"/>
Tekst	<input type="text" value="We gebruiken cookies om ervoor t"/>
Tekst knop	<input type="text" value="Accepteer cookies"/>
Linktekst	<input type="text" value="https://www.schoolsunited.eu/cool"/>
Linklocatie	<input type="text" value="https://www.schoolsunited.eu/cool"/>
<input type="button" value="Opslaan"/>	

**De cookie melding bevat altijd de tekst:** "We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt."

**De link bestaat uit:** "https://www.schoolsunited.eu/cookies"

### 3.9 Twitter Opties

Wanneer je Twitter als kader wilt weergeven, dan doe je dat onder 'kader toevoegen'. De instellingen om het te laten werken doe je hier. Je vindt een handleiding over hoe dit werkt door op het woord 'klik hier' te klikken in de software.

Twitter-opties	
Klik hier voor een handleiding voor de koppeling	
Twitter-tijdslijn	<input type="text"/>
Twitter gebruikersnaam	<input type="text"/>
Aantal entries	<input type="text" value="1"/>
Consumer key	<input type="text"/>
Consumer secret	<input type="text"/>
Access token	<input type="text"/>
Access token secret	<input type="text"/>

### 3.10 Facebook opties

Hier voeg je de URL van een facebook pagina in.

Facebookpagina	
Facebook-url	<input type="text"/>
Zonder https://www.facebook.com/	
Toon gezichten	<input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nee"/>
Toon bijdragen	<input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nee"/>
Hoogte	<input type="text" value="600"/>